



Linnum[®] Wall sistema di scarico a parete

Crea la tua doccia

L'innovazione e il design si fondono nel nuovo sistema di scarico a parete per docce a filo pavimento.

Linnum Wall permette di creare un'area doccia più spaziosa e completamente libera da ostacoli poiché il

punto di scarico sarà a parete e non più a pavimento.

Le dimensioni compatte permettono una semplice installazione in qualsiasi ambiente, permettendoti di creare la tua doccia in totale libertà.

GRIGLIA

disponibile in 3 varianti design

FILTRO

capelli estraibile per evitare qualsiasi ostruzione

SISTEMA SIFONANTE

H 30 mm estraibile e dotato di guarnizione di tenuta  30 mm

CORPO

in ABS per alloggiare il sistema sifonante

PROFILO INOX

per l'ancoraggio del tessuto geotessile al corpo del canale mediante le viti

SUPPORTI REGOLABILI

in profondità e in altezza. Consentono modifiche anche dopo essere stati fissati


MASSIMA PORTATA

42 l/min.

SCARICO

ORIZZONTALE ORIENTABILE

con ghiera e guarnizione Ø1"1/2, gomito 45° Ø40-50 in dotazione



Griglie per doccia a parete

Il design ricercato, dalle linee pulite, si integra in maniera perfetta in ogni ambiente.

Le 3 varianti design si adattano a qualsiasi finitura delle pareti e del pavimento.

La versione in acciaio inox piastrellabile offre una soluzione di continuità totale poiché è possibile rivestirla con le piastrelle utilizzate per le pareti o per il pavimento.

La versione in ABS bianco è ideale per le docce con pareti chiare o realizzate in marmo dal colore brillante.



La versione in acciaio inox satinato si integra perfettamente con i rivestimenti più scuri, conferendo un tocco di eleganza e ricercatezza.





Linum
Wall

Canaletto per doccia a parete

Codice	Imb.	Uscita Ø	Design
NI14315	1	40/50	Griglia acciaio Inox piastrellabile
NI14316	1	40/50	Griglia ABS Bianco
NI14317	1	40/50	Griglia acciaio Inox

Altezza sifonatura:




Griglie:



Acciaio INOX



ABS Bianco



Acciaio INOX
piastrellabile



Schema di installazione

Piastrelle

Cemento colla C2

Telo impermeabilizzante

Cemento colla C2

Massetto